

AUDIOPOINT-3

Bestell-Nr.: 0179040

PRODUKTINFORMATIONEN

Audiostreamer
AUDIOPOINT-3 ermöglicht das Streamen von analogen Audiosignalen wie Live-Audio, Musik oder Sprache mit geringer Latenz an mehrere mobile Endgeräte und eignet sich ideal für den Einsatz in Kirchen, Museen, Hörsälen, Schulen und bei Messen oder Konferenzen.

- Bis zu 50 Nutzer gleichzeitig (nach Lizenz-Upgrade bis zu 250 Nutzer)
- 2 Mono-Audio-Eingangskanäle
- Audio Format PCM/24 kHz/16 Bit/Mono
- Kein Cloud-Server erforderlich
- Kompatibel mit gängigen Wi-Fi-Routern
- Automatische Erkennung und dynamische Auflistung der verfügbaren Kanäle (funktioniert auch bei der Verwendung von mehreren Geräten)
- Einfache Installation, Programmierung über Webbrowser, Zugriff über IP-Adresse
- Apps für Android und iOS sind im jeweiligen Store kostenlos verfügbar

Herstellerinformation
Barix AG Switzerland
Limmatquai 120
8001 Zürich

Schweiz
support@barix.com

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

AUDIOPOINT-3

Art	Audiostreamer
Nennwert	240 Kbps Streaming
Farbe	Silber
Material	Aluminium
Stromversorgung	beil. Netzteil
Abmessungen	118 x 40 x 85 mm
Gewicht	265 g
Anschlüsse	2 x Cinch,1 x RJ45 (LAN),1 x RS-232, 2 x USB,3,5-mm-Klinke (Kopfhörer)
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,115 x 0,06 x 0,17 m
Bruttogewicht	0,51 kg
Nettogewicht	0,435 kg

AUDIOPOINT-3

Abtastrate	24 kHz
Auflösung	16 Bit

AUDIOPOINT-3

EAN-Code	7640113552176
Nettogewicht	0,435 kg