

SP-302PA

Bestell-Nr.: 0103310

PRODUKTINFORMATIONEN

Universal-Tieftöner, 100 W, 8 Ω
Für Tieftonanwendungen, auch in Power-Boxen.

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SP-302PA	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-4000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	45 Hz

SP-302PA

Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,15 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	57 g
Mechanische Güte (Qms)	2,2
Elektrische Güte (Qes)	1,47
Gesamtgüte (Qts)	0,89
Äquivalentvolumen (Vas)	51 l
Gleichstromwiderst. (Re)	7,7 Ω
Kraftfaktor (BxL)	10,5 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,5 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 38 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (XMAX)	± 2,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	542 cm^2
Magnetgewicht	850 g
Magnetdurchmesser	Ø 119 mm
Einbauöffnung	Ø 280 mm
Einbautiefe	116 mm
Abmessungen	Ø 303 mm x 125 mm
Außendurchmesser	Ø 303 mm
Breite	Ø 303 mm
Höhe	Ø 303 mm
Tiefe	125 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,36 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,315 x 0,135 x 0,315 m
Bruttogewicht	2,5 kg
Nettogewicht	2,36 kg

SP-302PA

EAN-Code	4007754134902
Nettogewicht	2,36 kg